



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | Α.Τ. | Είδος Εργασίας | Άρθρο Αναθεώρησης | Μονάδα | Τιμή Μονάδας | Ποσότητα | Δαπάνη Μερική Ολική |
|--|----------------|--|----------------------|--------|-----------------|----------|------------------------|
| ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | | | | |
| ΟΜΑΔΑ Α1: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ- ΠΟΡΤΕΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ | | | | | | | |
| | 46.10 | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλινθούς 9x12x19 cm | | | | | |
| 1 | 46.10.02 | Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) | ΟΙΚ-4662.1 | m2 | 22,50 | 380,00 | 8.550,00 |
| 2 | 46.10.04 | Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) | ΟΙΚ-4664.1 | m2 | 33,50 | 45,00 | 1.507,50 |
| | 49.01 | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά σπλισμένο σκυρόδεμα | | | | | |
| 3 | 49.01.01 | Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων | ΟΙΚ 3213 | m | 16,80 | 52,00 | 873,60 |
| 4 | 49.01.02 | Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων | ΟΙΚ 3213 | m | 19,70 | 155,00 | 3.053,50 |
| 5 | 54.46.01 | Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm | ΟΙΚ 5446.1 | m2 | 118,00 | 8,50 | 1.003,00 |
| 6 | 54.90.01 | Ξύλινες ψευτόκασσες Δρομικών τοίχων | ΟΙΚ 5446.1 | m | 11,00 | 22,00 | 242,00 |
| 7 | 54.90.02 | Ξύλινες ψευτόκασσες Μπατικών τοίχων | ΟΙΚ 5446.1 | m | 16,80 | 125,00 | 2.100,00 |
| 8 | 61.13 | Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων | ΟΙΚ 6116 | m | 2,60 | 255,00 | 663,00 |
| 9 | 64.01.01 | Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους | ΟΙΚ 6401 | kg | 4,50 | 105,00 | 472,50 |
| 10 | N1 65.02.01.01 | Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονοφυλλες, χωρίς φεγγίτη | ΟΙΚ 6502 | m2 | 165,00 | 2,50 | 412,50 |
| 11 | N2 65.02.01.02 | Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη | ΟΙΚ 6503 | m2 | 155,00 | 5,00 | 775,00 |
| 12 | N3 65.02.01.07 | Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη | ΟΙΚ 6504 | m2 | 145,00 | 9,00 | 1.305,00 |
| 13 | N4 65.17.04 | Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα | ΟΙΚ 6519 | m2 | 190,00 | 20,00 | 3.800,00 |
| 14 | N5 65.17.04 | Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα με ανάκλιση | ΟΙΚ 6519 | m2 | 195,00 | 19,00 | 3.705,00 |
| 15 | N6 65.25 | Κινητές σίτες αερισμού | ΟΙΚ 6530 | m2 | 45,00 | 19,00 | 855,00 |
| 16 | 71.21 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα | ΟΙΚ 7121 | m2 | 13,50 | 1.100,00 | 14.850,00 |
| 17 | 73.13 | Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες | ΟΙΚ 7313 | m2 | 33,50 | 25,00 | 837,50 |
| | 73.26 | Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα | | | | | |
| 18 | 73.26.01 | Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm | ΟΙΚ 7326.1 | m2 | 33,50 | 14,00 | 469,00 |
| | 73.33 | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια | | | | | |
| 19 | 73.33.01 | Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm | ΟΙΚ 7331 | m2 | 31,50 | 4,00 | 126,00 |
| 20 | 73.33.02 | Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm | ΟΙΚ 7331 | m2 | 33,50 | 45,00 | 1.507,50 |
| 21 | 73.33.03 | Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm | ΟΙΚ 7331 | m2 | 36,00 | 280,00 | 10.080,00 |
| 22 | 73.35 | Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια | ΟΙΚ 7326.1 | μμ | 4,50 | 105,00 | 472,50 |
| | 73.36 | Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις | | | | | |
| 23 | 73.36.01 | Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm | ΟΙΚ 7335 | m2 | 18,00 | 350,00 | 6.300,00 |
| | 75.01 | Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο | | | | | |
| 24 | 75.01.04 | Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm | ΟΙΚ 7508 | m2 | 106,00 | 4,00 | 424,00 |
| | 75.31 | Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο | | | | | |
| 25 | 75.31.04 | Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm | ΟΙΚ 7534 | m2 | 95,00 | 9,00 | 855,00 |
| 26 | 76.27.01 | Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) | ΟΙΚ 7609.2 | m2 | 50,00 | 40,00 | 2.000,00 |
| 27 | 77.54 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλινών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου | ΟΙΚ 7754 | m2 | 6,70 | 17,00 | 113,90 |

| α/α | A.T. | Είδος Εργασίας | Άρθρο Αναθεώρησης | Μονάδα | Τιμή Μονάδας | Ποσότητα | Δαπάνη Μερική Ολική | | |
|--|------------------|---|-------------------|--------|--------------|----------|------------------------|-----------|--|
| 28 | 77.55 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου | ΟΙΚ 7755 | m2 | 6,70 | 9,00 | 60,30 | | |
| | 77.80 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως | | | | | | | |
| 29 | 77.80.01 | Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως | ΟΙΚ 7785.1 | m2 | 9,00 | 725,00 | 6.525,00 | | |
| 30 | 77.80.02 | Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως | ΟΙΚ 7785.1 | m2 | 10,10 | 280,00 | 2.828,00 | | |
| 31 | 79.08 | Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά | ΟΙΚ 7903 | kg | 5,60 | 115,00 | 644,00 | | |
| 32 | 79.47 | Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη | ΟΙΚ 7934 | m2 | 11,80 | 140,00 | 1.652,00 | | |
| | | | | | | | | 79.062,30 | |
| ΟΜΑΔΑ Β ΟΡΟΦΕΣ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ | | | | | | | | | |
| | 52.76 | Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας | | | | | | | |
| 33 | 52.76.02 | Ζευκτά από ξυλεία πριστή | ΟΙΚ 5277 | m3 | 675,00 | 10,00 | 6.750,00 | | |
| | 52.79 | Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή | | | | | | | |
| 34 | 52.79.02 | Τεγίδωση από ξυλεία πριστή | ΟΙΚ 5280 | m3 | 450,00 | 8,00 | 3.600,00 | | |
| | 52.80 | Σανίδωμα στέγης | | | | | | | |
| 35 | 52.80.02 | Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm | ΟΙΚ 5282 | m2 | 19,00 | 340,00 | 6.460,00 | | |
| 36 | 72.16 | Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου | ΟΙΚ 7211 | m2 | 23,50 | 340,00 | 7.990,00 | | |
| 37 | 79.10 | Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη | ΟΙΚ 7912 | m2 | 7,90 | 400,00 | 3.160,00 | | |
| 38 | ΑΤΗΕ 8062.1 | Υδρορροή γαλβανισμένη ανοιχτή | ΗΛΜ 1 (ΣΧΕΤ.) | kg | 18,00 | 90,00 | 1.620,00 | | |
| 39 | ΑΤΗΕ 8062.3 | Υδρορροή γαλβανισμένη κλειστή 3ίντα | ΗΛΜ 1 (ΣΧΕΤ.) | kg | 21,00 | 30,00 | 630,00 | | |
| | | | | | | | | 30.210,00 | |
| ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | | | | | | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ | | | | | | | | | |
| 40 | N7 ΗΛΜ 52 | Ηλεκτρική Εγκατάσταση (σωλινώσεις, καλωδίωση κτλ) | ΗΛΜ 52 | τεμ. | 2.800,00 | 1,00 | 2.800,00 | | |
| 41 | N8 ΗΛΜ 59 | Προμήθεια και Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων, οροφής, πλήρης | ΗΛΜ 59 | τεμ. | 80,00 | 42,00 | 3.360,00 | | |
| 42 | N9 ΗΛΜ 59 | Προμήθεια και Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων, εξωτερικού χώρου (προβολέων, οροφής) | ΗΛΜ 59 | τεμ. | 50,00 | 12,00 | 600,00 | | |
| 43 | N10 ΗΛΜ 59 | Προμήθεια Εγκατάσταση και σύνδεση , διακοπών, πριζών σούκο, πριζων data | ΗΛΜ 59 | τεμ. | 6,00 | 33,00 | 198,00 | | |
| 44 | N11 ΗΛΜ 42 | Ηλεκτρική γείωση μετρητού ΔΕΗ | ΗΛΜ 42 | τεμ. | 400,00 | 1,00 | 400,00 | | |
| 45 | N12 ΗΛΜ 52 | Ηλεκτρικοί Πίνακες κτιρίου | ΗΛΜ 52 | τεμ. | 1.000,00 | 1,00 | 1.000,00 | | |
| 46 | N13 ΗΛΜ 32 | Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας | ΗΛΜ 32 | τεμ. | 150,00 | 1,00 | 150,00 | | |
| 47 | N14 ΑΤΗΕ9347 | Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ (ΥΔΕ,σχέδια,) | ΗΛΜ 33 | τεμ. | 250,00 | 1,00 | 250,00 | | |
| 48 | N15 ΗΛΜ 62 | ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ | ΗΛΜ 62 | τεμ. | 500,00 | 1,00 | 500,00 | | |
| 49 | N16 ΗΛΜ 59 | Φωτιστικό ασφαλείας LED | ΗΛΜ 59 | τεμ. | 40,00 | 6,00 | 240,00 | | |
| ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) | | | | | | | | | |
| 50 | N17 ΗΛΜ 62 | ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) | ΗΛΜ 62 | τεμ. | 3.000,00 | 1,00 | 3.000,00 | | |
| 51 | N18 ΗΛΜ 020 | Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή | ΗΛΜ 20 | τεμ. | 315,00 | 3,00 | 945,00 | | |
| ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | | | | | | | | | |
| 52 | N19 ΑΤΗΕ N8029.3 | Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικρούλικά και τη διάνοιξη οπών. διαμέτρου Φ 100 mm | ΗΛΜ 008 | Τεμ. | 19,00 | 2,00 | 38,00 | | |
| 53 | N20 ΑΤΗΕ 8106.1 | Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειχάλκινη | ΗΛΜ 085 | Τεμ. | 11,50 | 10,00 | 115,00 | | |

