

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
Πληροφορίες: Α.Καμπλέτσας  
Τηλ.: 26510 40707,41902

Εγκεκριμένα Εντομοκτόνα-Ακαρεοκτόνα (Σκευάσματα) για τις οиноποιήσιμες ποικιλίες Αμπελιού έτους 2024

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ IRAC	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	ΕΥΑΕΜΙΔΑ	ΑΦΙΑΕΣ	ΟΤΟΡΥΝΧΟΣ	ΑΚΑΡΕΑ	ΤΖΙΤΣΙΚΑΚΙ	ΘΡΙΠΑΣ	ΤΣΙΠΑΡΟΔΟΣ	ΜΥΤΑ ΜΕΣΟΤΕΙΟΥ	ΑΡΣΟΦΙΑ	ΜΗΛΟΔΟΝΗ	ΜΕΤΚΑΦΑ	ΚΟΚΚΟΕΙΑΗ	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΧΟΣ	ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΤΕΤΡΑΝΧΟΙ	ΜΕΙΛΕΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΛΚΟΜΙΑΗ (ΗΜΕΡΕΣ)	
6	<b>AZANTIPAKTIN azadirachtin A</b> Azagard AZATIN EC ΟΙΚΟΣ NEEMIK TEN					+	+						+			2	3	
	<b>ΑΜΙΑΜΕΚΤΙΝ abamectin</b> ABEDIN 1,8 EC ACARELTE AMECTIN 1.8 EC AMIMATEK 1,8 EC BELPROMEC BERMECTINE DIAMECTHIN DOBLE 1.8 EC INVERT 1.8 EC INVERT 1,8 EW LAINSECT 1,8 EC LAITOR LAIVIN 1,8EC LAOTTA 1,8 EC LARACNI 1,8 EC PROBEL 1,8 EC PROVEC 1.8 EC REVOLVER 1.8 EC																1 - 2	10 / 14 / 28

Να κρατηθεί  
σε αρχείο









<p>CITROLIUM  DANDELLE 96,9 EC  ENTOMOIL EC  INSOIL 96,9 EC  KAPPA AGRO OIL  OLEO MAX 96.9 EC  OVI SPRAY  PARAFFINIC OIL BIOPYA 96,9 EC  SCORPION EC  SUMMER OIL  THEROS  TRIONA EC</p>													
<p><b>ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΛΑΔΙ paraffin oil (cas 8042-47-5)</b>  ATLAS  ESTIUOIL  INSECTOIL KEY  KEYNOIL  LAINCOIL  LIONOIL KEY  OVITEX  PLANTOIL  PLANT OLEO  PULP  SAROIL  SUN OIL 7 E  TRIONA NEW EW</p>													
<p><b>ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΛΑΔΙ paraffin oil (cas 97862-82-3)</b>  BIOLID UP  OVIPRON TOP EC  POLITHIOL EW</p>													
<p><b>3<sup>A</sup> ΠΥΡΕΘΡΙΝΣ pyrethrins</b>  ABANTO  ASSET FIVE  KRISANT  NATUR BREAKER</p>													
<p><b>3<sup>C</sup> ΠΥΡΙΠΡΟΞΙΦΕΝ pyriproxyfen</b>  AUSTER STAR  ADMIRAL 10 EC  ATOMINAL 10 EC</p>													







ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πληροφορίες: Α.Καμπλέτσας

Τηλ.: 26510 40707,41902

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτόνα) με έγκριση για τις οινοποιήσιμες ποικιλίες Αμπελιού έτους 2024

Να κρατηθεί  
σε αρχείο

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ I.R.A.C	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	ΒΟΤΡΥΤΗΣ	ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ	ΩΔΙΟ	ΦΩΜΟΥΦΗ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
11	<b>ΑΖΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ azoxystrobin</b> AZAKA AZBANY 250 SC AZOFIN ALIZE CALIZI DANCOCID 25 EC POLDER PROMESA QUADRI 25 SC SINSTAR 250 SC ZOXIS 250 SC		+	+	+	2 / 3	21
11/ P07	<b>ΑΖΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ+ΠΟΤΑΣΙΟΥΜ ΦΟΣΦΟΝΑΙΤΣ</b> azoxystrobin + potassium phosphonates DIRUNE		+			1	15
45	<b>ΑΚΟΥΕΟΥΣ ΕΞΤΡΑΚΤ</b> aqueous extract from the germinated seeds of the sweet Lupinus albus PROBLAD	+		+		6	0
21	<b>ΑΜΙΣΟΥΑΜΠΡΟΜ amisulbrom</b> LEIMAY LEIMAY S		+			2 / 3	28
21/ M4	<b>ΑΜΙΣΟΥΑΜΠΡΟΜ+ΦΟΛΠΕΤ</b> amisulbrom+folpet SANVINO		+			2	28
	<b>ΑΜΠΕΛΟΜΥΚΕΣ ΚΟΥΙΣΚΟΥΑΛΙΣ ampelomyces quisqualis</b> AQ 10			+		12	-
	<b>ΑΟΥΡΕΟΜΠΑΣΙΝΤΙΟΥΜ ΠΟΥΛΛΟΥΑΝΣ aureobasidium pulluans</b> BOTECTOR	+				4	-
	<b>ΒΑΚΙΛΛΟΣ ΑΜΥΛΟΛΙΚΟΥΕΦΑΣΙΕΝΣ</b> bacillus amyloliquefaciens BOTRYBEL	+		+		3 - 6 - 10	-

	SERIFEL TAEGRO AMYLO-X WG						
	<b>ΒΑΚΙΛΛΟΣ ΣΟΥΜΠΙΛΙΔΙΣ bacillus subtilis</b> FUNGISEI	+				5	-
<b>M1</b>	<b>ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ bordeaux mixture</b> BORD 20 WG BORDELESA 20 SC BORDELESA 20 WP BORDELESA ULTRA 20 WG BORDO 20 WG BORDO 20 WP BORDOPHYT 20 WP BORDOSTAR 20 WP BOUILLIE 20 WP CALDO BORDELES VALLES 20 WP COPPERGAN 20 WP CUPROFIX DISPERSS 20 WG ECORAM 20 WP MANIFLOW 12.4 SC POLTIGLIA CAFFARO 20 WG POLTIGLIA CAFFARO 20 WP SEGEZAN 20 WP ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ-IQV 20 WP ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ- UPL 20 WP ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ-BIOPYA 20 WP ΧΕΛΛΑΒΟΡ 20 WP ΧΕΛΛΑΒΟΡ 20 WG		+			4	21
<b>46</b>	<b>ΓΕΡΑΝΙΟΛ-ΕΥΓΕΝΟΛ-ΘΥΜΟΛ geraniol –eugenol-thymol</b> MEVALONE	+				4	3
	<b>ZOXAMINT zoxamide</b> ZOXIUM 240 SC		+			5	28
	<b>ΙΣΟΦΕΤΑΜΙΝΤ isofetamid</b> KENJA	+				1	21
	<b>ΚΟΣ-ΟΤΖΑ COS-OGA &lt;ΛΟΙΠΑ Φ.Π.&gt;</b> FytoSave		+	+		8	0
<b>11</b>	<b>ΚΡΕΣΟΞΥΜ ΜΕΘΥΛ kresoxim-methyl</b> APLARIS 50 WG AXELTIS 50 WG FERANTO 50 WG KRETHOR QUIMERA 50 WG STROBY 50 WG SUGOBY			+		2 / 3	35 / 42
<b>11/7</b>	<b>ΚΡΕΣΟΞΥΜ ΜΕΘΥΛ+ΜΠΟΣΚΑΛΙΝΤ</b> kresoxim-methyl+boscalid COLLIS 20/10 SC			+		3	35
<b>11/3</b>	<b>ΚΡΕΣΟΞΥΜ ΜΕΘΥΛ+ΠΕΝΚΟΝΑΖΟΛ</b> kresoxim-methyl+penconazole KSAR VITIS			+		3	80
	<b>ΛΑΙΜ ΣΟΥΛΦΟΥΡ lime sulphur (calcium polysulphid)</b> CURATIO 38 DC			+		5	30

P4	<b>ΛΑΜΙΝΑΡΙΝ laminarin &lt;ΛΟΙΠΑ Φ.Π.&gt;</b> <b>VACCIPLANT</b>			+		10	-
40	<b>ΜΑΝΤΙΠΡΟΠΑΜΙΝΤ mandipropamid</b> <b>BRONX 250 SC</b> <b>MYTHOS 250 S</b>			+		3	21
	<b>ΜΑΝΤΙΠΡΟΠΑΜΙΝΤ mandipropamid</b> <b>PLATOON 250 SC</b> <b>REVUS 250 SC</b>			+		3	21
40/22	<b>ΜΑΝΤΙΠΡΟΠΑΜΙΝΤ+ΖΟΞΑΜΙΝΤ</b> <b>mandipropamid+zoxamide</b> <b>AMPEXIO</b>			+		3	21
	<b>ΜΑΝΤΙΠΡΟΠΑΜΙΝΤ+ ΟΞΑΘΕΙΑΠΙΠΡΟΛΙΝ</b> <b>mandipropamid+ Oxathiapiprolin</b> <b>ORONDIS ULTRA 3/25 SC</b>			+		2	21
9	<b>ΜΕΠΑΝΙΠΥΡΙΜ mepanipyrim</b> <b>FRUPICA-S 50 WP</b>	+				1	21
29	<b>ΜΕΠΤΥΑΝΤΙΝΟΚΑΠ meptyldinocap</b> <b>KARATHANE STAR (GF 1478)</b> <b>VETAVINE CORE</b> <b>XTRACT</b>				+	4	21
4	<b>ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ metalaxyl</b> <b>ARMETIL 25 WP</b> <b>MAGNOX 25 WP</b> <b>MATSIL 25 WP</b> <b>METIX 25 WP</b> <b>METMAN 25 WP</b> <b>MEXY-CO 25 WP</b>			+		2	14
M3	<b>ΜΕΤΙΡΑΜ metiram</b> <b>APLESTO WG</b> <b>AVISO MONO WG</b> <b>CAPSYS WG</b> <b>ORKADIA WG</b> <b>POLYRAM WG</b>			+		3	56
M3/ 45	<b>ΜΕΤΙΡΑΜ +ΑΜΕΤΟΚΤΡΑΝΤΙΝ metiram+ametoctradin</b> <b>ENERVIN TOP 12/44 WG</b>			+		3	35
U8	<b>ΜΕΤΡΑΦΕΝΟΝ metrafenone</b> <b>ATTENZO STAR 50 SC</b> <b>HARVINTA 50 SC</b> <b>JAVA ULTRA 50 SC</b> <b>VIVANDO 50 SC</b>				+	3	28
	<b>ΜΕΤΣΚΝΙΚΟΓΙΑ ΦΡΟΥΚΤΙΚΟΛΑ</b> <b>Metschnikowia fructicola</b> <b>NOLI</b>	+				6	1
	<b>ΜΕΦΕΝΤΡΙΦΛΟΥΚΑΝΑΖΟΛ mefentrifluconaz</b> <b>REYONA SC</b>				+	3	21
7	<b>ΜΠΟΣΚΑΛΙΝΤ Boscalid</b> <b>BOSCAVI</b> <b>CANTUS 50 WG</b> <b>FILAN STAR 50 WG</b>	+				1	28
8	<b>ΜΠΟΥΠΙΡΙΜΕΙΤ bupirimate</b> <b>NIMROD 25 EC</b> <b>NIMROD 25 EW</b>				+	4	14

	VENTO						
M9	NTIΘIANON dithianon DELAN 50 SC		+			4	70
40	NTIMEΘOMOPΦ dimethomorph DIMENTO 500 SC DIMIX FORUM 15 DC SPYRIT 50 SC		+			1 / 3 / 4 / 5	10 / 28
40/ 45	NTIMEΘOMOPΦ + AMETOKTPANTIN dimethomorph+ametoctradin EVERVIN DUO 30 / 22,5 SC		+			3	35
40/ 22	NTIMEΘOMOPΦ + ZOΞAMINT dimethomorph+zoamide PRESIDIUM ONE SC		+			3	28
40/ M3	NTIMEΘOMOPΦ + METIPAM dimethomorph+metiram FORUM TOP 9/44 WG		+			3	35
40/ M9	NTIMEΘOMOPΦ +NTIΘIANON dimethomorph+dithianon FORUM GOLD 15/35 WG		+			3	35
40/ 11	NTIMEΘOMOPΦ +ΠΥΡΑΚΛΟΣΤΡΟΜΠΙΝ dimethomorph+pyraclostrobin CABRIO TEAM 6.7/12 WG FORUM COMBI WG SIMVIA 6.7/12 WG		+	+		3	35
40/ M1	NTIMEΘOMOPΦ + ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ dimethomorph+ copper hydroxide SPYRIT HYDRO TRAVERSO WG		+			3 / 4	28
40/ M4	NTIMEΘOMOPΦ +ΦΟΛΠΕΤ dimethomorph+folpet FOLPAN STAR FORUM STAR 11.3/60 WG METOMOR F		+			3 / 4	28 / 40 / 42
3	NTIΦΕΝΟΚΟΝΑΖΟΛ difenconazole DIFEL 25 EC MAGIC 25 EC MAVITA 250 EC SCORE 25 EC STRIKE 25 EC			+		4	21
3/5	NTIΦΕΝΟΚΟΝΑΖΟΛ + ΣΠΙΡΟΞΑΜΙΝ Difenconazole + spiroxamin SPIROX D			+		2	35
3/U6	NTIΦΕΝΟΚΟΝΑΖΟΛ +ΣΥΦΛΟΥΦΕΝΑΜΙΝΤ difenconazole+cyflufenamid DYNALI 60/30 DC			+		2	21
	ΟΞΑΘΕΙΑΠΠΡΟΛΙΝ + ΖΟΞΑΜΙΝΤ Oxathiapiprolin + zoamide ZORVEC VINABEL 340 SE		+			2	28
M1	ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ copper oxychloride CODIMUR SC CODIMUR 50 WP COPPER KEY 50 WP COPPER KEY FLOW COPPER LAINCO 50 WP COUPRADIN 50 WP		+	+		2 / 3 / 6	15 / 21

	COURE FLOW 38 SC COURE VALLES 50 WP CULIN 50 WP CUPERVAL 50 WP CUPRA CUPRAFOR 50 WP CUPRAVIT OB 50 WP CUPROSSINA 50 WP CUPROSTAR 50 WP CUPROZIN 35 WP CURENOX 50 WG NEORAM 37.5 WG PASTA CAFFARO 38.25 SC RAMSIDE 50 WP ΓΕΩΧΑΛΚΟΣ 50 WP ΚΟΠΕΡΙΑ 50 WG ΚΟΠΕΡΙΑ 50 WP ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP ΚΟΥΠΡΟΛ 50 WP ΟΕΥΚΛΩΡ 50 WP ΟΕΥΧΛΩΡΠΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ-AQQUOS 50 WP ΟΕΥΧΛΩΡΠΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ-IQV ITALIA 50 WP						
M1/ 40	<b>ΟΞΥΧΛΩΡ. ΧΑΛΚΟΣ +ΙΠΡΟΒΑΛΙΚΑΡΜΠΙ</b> <b>copper oxychloride + iprovalicarb</b> MELODY COMPACT 49 WG		+			2	21
M1/4	<b>ΟΕΥΧΛΩΡ. ΧΑΛΚΟΣ+ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ</b> <b>copper oxychloride+ metalaxyl</b> ARMECOP PRO 8/40 WP ARMETIL COURE 8/40 WP METALAXYL COBRE IQV 8/40 WP MEVAXIL COURE 8/40 WP METIX COURE 8/40 WP MEXY-CO ULTRA 8/40 WP		+			4	ΤΕΛΟΣ ΑΝΘΗ ΣΗΣ
M1	<b>ΟΕΥΧΛΩΡ. ΧΑΛΚΟΣ+ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ</b> <b>copper oxychloride + copper hydroxide</b> AIRONE SC COPRANTOL DUO		+			8	21
	<b>ΟΕΥΧΛΩΡ. ΧΑΛΚΟΣ+ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ</b> <b>+ΒΑΛΙΦΕΝΑΛΕΙΤ</b> <b>copper oxychloride + copper hydroxide +valifenalate</b> VALIS PLUS		+			2	28
M1/4	<b>ΟΕΥΧΛΩΡ. ΧΑΛΚΟΣ+ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ+</b> <b>ΜΠΕΝΑΛΑΞΥΛ-Μ</b> <b>copper oxychloride + copper hydroxide+ benalaxyl-m</b> FANTIC A		+			2	40
3	<b>ΠΕΝΚΟΝΑΖΟΛ penconazole</b> ALANDIN 100 EC DOURO 10 EC KANTAREL 10 EC KRILL 10 EC PENCOL 10 EC PENOIDIUM			+		2 / 3	14 / 21 / 35

	PENAZOL 100 EC POWNLY COVER SECAP TOPAS 100 EC TOPEL 100 EC TOPEN 100 EC						
P07	<b>ΠΟΤΑΣΙΟΥΜ ΦΟΣΦΟΝΕΙΤ potassium phosphonate</b> BOING CUNEB FOSIKA LBG- 01F34 MIKONOS EVO MIKONOS EVO 510 SL MILDFOS PHYTO SARCAN SAVIAL FORTE		+			3 / 5	14 / 15
P07/ M9	<b>ΠΟΤΑΣΙΟΥΜ ΦΟΣΦΟΝΕΙΤ+ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ potassium phosphonate+dithianon</b> DELAN PRO 12.5/56.1 SC		+		+	2 / 4	42
P07/ M4	<b>ΠΟΤΑΣΙΟΥΜ ΦΟΣΦΟΝΕΙΤ + ΦΟΛΠΕΤ potassium phosphonate+folpet</b> FOLPAN ENERGY		+			5	28
NC	<b>ΠΟΤΑΣΙΟΥΜ ΧΥΝΤΡΟΤΖΕΝ ΚΑΡΜΠΟΝΕΙΤ potassium hydrogen carbonate</b> ARMICARB 85 SP VitiSan	+		+		6 / 8	1
13	<b>ΠΡΟΚΟΥΙΝΑΖΙΝΤ proquinazid</b> HELIOS PRO 200 EC TALENDO 20 EC			+		2	28
13/3	<b>ΠΡΟΚΟΥΙΝΑΖΙΝΤ + ΤΕΤΡΑΚΟΝΑΖΟΛ proquinazid+ tetraconazole</b> TALENDO EXTRA EC			+		1	30
	<b>ΠΥΘΙΟΥΜ ΟΛΙΓΚΑΝΤΡΟΥΜ στρέλεχος M1 pythium oligandrum strain M1</b> POLYVERSUM WP	+				4	0
9	<b>ΠΥΡΙΜΕΘΑΝΙΑ pyrimethanil</b> AVALON CATAPULT ERUNE LAIKURE LAITANE PRETIL PYRUS Sari 40 SC SCALA 40 SC STREAM	+				1 / 2 / 3	21 / 35
U8	<b>ΠΥΡΙΟΦΕΝΟΝ pyriofenone</b> KASURI KUSABI			+		2	28
	<b>ΣΑΚΧΑΡΟΜΥΚΕΣ ΣΕΡΕΒΙΣΙΑΕ Saccharomyces cerevesiae</b> HIVA	+				6	-

	JULIETTA						
	<b>ΣΕΠΕΒΙΣΕΙΝ cerevisane</b> ROMEO	+	+	+		<b>10</b>	<b>1</b>
M2	<b>ΣΟΥΛΦΟΥΡ sulfur Θείο</b> AZUFRIL 98.5 DP AZUMO AZUPEC 80 WG COLPENN 80 WG COSAVET 80 WG COVER 80 WG DUSTER 96 DP ECOSULF 80 WG ELLATHION DP ELLATHION 98,5 DP ENZUFRE 80 WG FLOSUL 80 SC FLUIDOSOUFRE 99 DP FRAME 80 WG GOLDSULF 80 WP HELIOSOUFRE 70 SC KUMULUS S 80 WG MICROTHIOL SPECIAL WG NOTION 80 WG POL-SULPHUR 80 WG POL-SULPHUR 800 SC SAMBA SEGETHION 80 WG SILVANUS 80 WG SOLFO 80 WG SOFREVAL 80 WG SOLFOXIDANTE SULFOMAT 80 WG SULFOSTAR 80 WG SULPHUR 80 DP insect special SULPHUR AFERASA 80 WG SULPHUR AFERASA 80 DP sunscreen effect SULPHUR AFERASA 96 DP SULPHUR AFERASA 98,5 DP SULPHUR ZOLFINDUSTRIA 80 WP SULPHUR ZOLFINDUSTRIA 96 DP SUMPOR 80 WG THION 80 WG THION 98,5 DP THIOQUIM 80 WG THIOPRON THIOVIT 80 WG TRILOG 80 WG WETTASUL DP ZAN 80 WG ΧΕΛΛΑΘΕΙΟΝ 80 WG			+		4/5/8	-/3/5/ 7/28
5	<b>ΣΠΙΡΟΞΑΜΙΝ spiroxamine</b> PROSPER 500 EC			+		<b>3</b>	<b>35</b>

	SPIROX						
21	<b>ΣΥΑΖΟΦΑΜΙΝΤ cyazofamid</b> BACK 100 SC BRIONFLO 100 SC CHANTICO DARAMUN MANAMID 100 SC SALVOR		+			4	21
27	<b>ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ cymoxanil</b> CYMBAL FLOW DRUM FLOW DAUPHIN 45 WG NORCAS SACRON 45 WG		+			3 / 6	14 / 28
27/ M1	<b>ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ+ΒΟΡΔ. ΠΟΛΤΟΣ</b> cymoxanil+μετ.χαλκός (βορδ. πολτός) BAIA BORDEAUX		+			2	20
27/ 22	<b>ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ+ΖΟΞΑΜΙΝΤ cymoxanil+zoxamide</b> ELECTIS CX LIETO WG MOTIVA		+			3	28
27/ M1	<b>ΣΥΜΟΧΑΝΙΑ+ΟΞΥΧΛΩΡ. ΧΑΛΚΟΣ</b> cymoxanil+copper oxychloride BAIA Cu EVO 4/25 WG CURAME 25 WG		+			3	20
27/ M1/ 33	<b>ΣΥΜΟΧΑΝΙΑ+ΟΞΥΧΛΩΡ. ΧΑΛΚΟΣ+ ΦΟΣΕΤΥΛ ΑΛ</b> cymoxanil+copper oxychloride+ fosetyl Al VITENE TRIPLO R		+			4	40
27/ M1	<b>ΣΥΜΟΧΑΝΙΑ+ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ</b> cymoxanil+copper hydroxide COPFORCE EXTRA		+			4	28
27/ M4	<b>ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ+ ΦΟΛΠΕΤ cymoxanil+ folpet</b> TWINGO VITIPEC WG Advance		+			1 / 4	28 / 42
27/ M4/ 33	<b>ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ+ ΦΟΛΠΕΤ+ΦΟΣΕΤΥΛ ΑΛ</b> cymoxanil+ folpet+fosetyl Al BELKAP EXTRA WP FOSBEL EXTRA WP MAGMA TRIPLE WG MAGMA TRIPLE WP		+			2 / 3	28
9	<b>ΣΥΠΡΟΝΤΙΝΙΑ cyprodinil</b> AMULETTE CARDINAL CYPRODIN JAVISE 50 WG QUALY (MCW-225 300 EC)		+			1 / 3	7 / 28
9/3	<b>ΣΥΠΡΟΝΤΙΝΙΑ + ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ</b> cyprodinil+tebuconazole QUALY-T		+			2	21
9/12	<b>ΣΥΠΡΟΝΤΙΝΙΑ +ΦΛΟΥΝΤΙΟΞΟΝΙΑ cyprodinil+fludioxonil</b> BOTRFIN PLUS		+			1	21



	SHIFT + SWITCH 25 / 37,5 WG					
U6	<b>ΣΥΦΛΟΥΦΕΝΑΜΙΝΤ</b> cyflufenamid CIDELY 50 EW CYFLAMID 5 EW			+	2	21
3	<b>ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ</b> tebuconazole ALTIS 25 EC BENAZOL 25 WG BOUNTY 43 SC BUZZ 25 EW CRONOS 25 WG FEZAN 25 EC GARMIN 25 EW FOLICUR 25 WG HADRON 250 EW LAGOON 25 EW MYSTIC 25 EC ODIN 25 EW PASSWORD 25 EW PASSWORD 25 WG RIZA 200 EC TAZOL 25 WG TEBUCONAZOLE SHARDA 25 WG TEBUCONAZOLE SHARDA BALKAN 25 EW TEBUCONAZOLE SHARDA POLSKA 25 EW TEBUCUR 250 EW TEBUENO 20 EW TEBU-MAX TEBUSHA 25 WG UMBRA			+	2 / 3	14 / 21
3/11	<b>ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ + ΑΖΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ</b> tebuconazole+azoxystrobin CUSTODIA SC VICTUS			+	2	21
3/8	<b>ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ+ ΜΠΟΥΠΙΡΙΜΕΙΤ</b> tebuconazol+bupirimate VINETO EC			+	3	14
3/11	<b>ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ + ΤΡΙΦΛΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ</b> tebuconazole+trifloxystrobin FLINT MAX 75 WG NATIVO 75 WG			+	2 / 3	14 / 35
	<b>ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ + ΦΛΟΥΟΠΥΡΑΜ</b> tebuconazole+fluopyram LUNA EXPERIENCE SC			+	3	14
3	<b>ΤΕΤΡΑΚΟΝΑΖΟΛ</b> tetraconazole EMINENT 125 EW GALILEO			+	2 / 3	30
M1	<b>ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΪΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ</b> tribasic copper sulfate CUPROFIX ULTRA 40 WG CUPROXAT 19 SC TRIMASTER 19 SC			+	2	21
M1/	<b>ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΪΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ+ΖΟΞΑΜΙΝΤ</b>			+	5	28

22	<b>tribasic copper sulfate + zoxamide</b> AMALINE FLOW						
M1/ 40	<b>ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΪΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ + ΜΠΕΝΘΙΑΒΑΛΙΚΑΡΜΗ</b> <b>tribasic copper sulfate + benthiavalicarb</b> VINTAGE C DISPERS		+			3	28
11	<b>ΤΡΙΦΛΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ</b> trifloxystrobin CONSIST 50 WG FLINT 50 WG TWIST 50 WG			+		3	28
	<b>ΤΡΙΦΛΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ + ΦΛΟΥΟΠΥΡΑΜ</b> <b>Trifloxystrobin+fluopyram</b> LUNA SENSATION SC			+		2	14
	<b>ΤΡΙΧΟΔΕΡΜΑ ΑΤΡΟΒΙΡΙΝΤΕ</b> trichoderma atroviride VINTEC	+				2 - 4	21
M1	<b>ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ</b> copper hydroxide AXIDROX BLUE 40 WG CHAMP 36 SC COPPERBLAU-N 50 WP COPPERHY 50 WP CORONA PRO 40 WG CUPRICO 50 WP CURACOP XT 25 WG FANCY 50 WP FAXON NEW 40 WG FULCOPP 50 WP FUNGURAN-OH 50 WP HELIOCUIVRE 40 SC HIDROSTAR 40 WG HIDROVAL 40 WG HYDROMICRON 50 WP JADE 40 WG KOCIDE 2000 35 WG KOCIDE OPTI 30 WG MACC SUPER 36 SC VITRA 40 WG XIDROCOPP 40 WG ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ ΒΙΟΡΥΑ 50 WP			+		3 / 4	21
M1/4	<b>ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ+ΜΕΤΑΛΛΑΞΥΛ</b> <b>copper hydroxide+ metalaxyl</b> CYCLO-R SC		+			2	56
17	<b>ΦΕΝΠΥΡΑΖΑΜΙΝ</b> fenpyrazamine PROLECTUS	+				1	14
17	<b>ΦΕΝΧΕΖΑΜΙΝΤ</b> fenhezamid ELEVATE 50 WG TELDOR 50 WG TELDOR 500 SC		+			2	14 / 17
29	<b>ΦΛΟΥΑΖΙΝΑΜ</b> fluazinam BANJO 500 SC FLUAZINOVA PLUS SAGITERRE		+			1	21
12	<b>ΦΛΟΥΝΤΙΟΞΟΝΙΑ</b> Fludioxonil GEOXE 50 WG	+				2	21

	<b>ΦΛΟΥΞΑΠΥΡΟΞΑΝΤ fluxapyroxad</b> LONSELOR 30 SC ORDEXO ACTIVE 30 SC PROTECT ALL 30 SC SERCADIS 30 SC				+		3	35			
M4	<b>ΦΟΛΠΕΤ folpet</b> FLEXI 80 WG FLUTE 80 WG FOLDER 80 WG FOLLOW 80 WG FOLPET ADAMA MAKHTESHIM 80 WG FOLPET MAKHTESHIM 50 SC FUAPEL 80 WG SOLOFOL	+	+			+	2 / 4 / 7 / 8	28 / 42			
M4/ 21	<b>ΦΟΛΠΕΤ + ΑΜΙΣΟΥΛΜΠΡΟΜ folpet + amisulbrom</b> SANVINO					+	2	28			
	<b>ΦΟΛΠΕΤ + ΒΑΛΙΦΕΝΑΛΕΙΤ folpet + valifenalate</b> VALIS F EMENDO F					+	3	28			
M4/4	<b>ΦΟΛΠΕΤ + ΜΕΤΑΛΛΑΞΥΛ folpet + metalaxyl</b> ARMETIL COMBI 10 / 40 WP					+		+	4	ΑΝΘΗΣΗ	
M4/4	<b>ΦΟΛΠΕΤ + ΜΕΤΑΛΛΑΞΥΛ-M folpet + metalaxyl-M</b> ACTLET F					+	2	28			
M4/ 40	<b>ΦΟΛΠΕΤ+ΜΠΙΕΝΘΙΑΒΑΛΙΚΑΡΜΠ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛ folpet+ benthiavalicarb isopropyl</b> VINCARE WG					+	3	42			
	<b>ΦΟΛΠΕΤ + ΟΞΑΘΕΙΑΠΠΡΟΛΙΝ folpet+Oxathiapiprolin</b> ZORVEC VINABRIA 510 SC					+	2	56			
M4/ 33	<b>ΦΟΛΠΕΤ+ΦΟΣΕΤΥΛ ΑΛ Folpet+ fosethyl aluminium</b> MIKAL 50/25 WG					+		+	1 - 6	28 (οινοπ.) 70 (επιτρ.)	
33	<b>ΦΟΣΕΤΥΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜ fosethyl aluminium</b> ADAPTOR ALFIL 80 WG ALFIL 80 WP ALIAL 80 WG ALIETTE 80 WG ALLUM 80 WG BELKAP 80 WG BILKO BOOM WG CAMBEL 80 WP CARFAL WG ETYLIT 80 WG FOSALUM 80 WP FOSBEL 80 WP FOSBEL 80 WG FOSECIDE FOSIM 80 WG FOSKEY GOLBEX 80 WP					+				3 / 4 / 6	14 / 28

	GOLBEX 80 WG KATANGA 80 WP KATANGA EXPRESS 80 WG KATANGA SUPER WG KEY CONET KEYBREF WG KEYFOL 80 WP KEYFOL 80 WG KEYLETIN WG KILATE 80 WG KUPRIK WG LONDRUM MEDEIRO 80 WG OPTIX DISPERSS WG ORTEX 80 WG PIRGUS WG POMBAL 80 WG						
33/ M1	<b>ΦΟΣΕΤΥΛ ΑΛ + ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ</b> fosethyl aluminium+tribasic copper sulfate OPTIX R DISPERSS					4	28
33/ 43	<b>ΦΟΣΕΤΥΛ ΑΛ +ΦΛΟΥΟΠΙΚΟΛΙΝΤ</b> fosethyl aluminium+fluopicolide PROFILER 71.11 WG					2	28

**Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε).  
Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.**

Για την ορθή εκλογή σκευάσματος να συμβουλευέστε τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων και τον Γεωπόνο-υπεύθυνο επιστήμονα του καταστήματος εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας του σκευάσματος. Μην κάνετε υπέρβαση των συνιστώμενων δόσεων, των μέγιστων επιτρεπόμενων εφαρμογών ανά δραστική και τηρείτε την απόσταση μεταξύ εφαρμογής και συγκομιδής.

Να καταγράφετε κάθε εφαρμογή σε αρχείο την ημερομηνία εφαρμογής την δόση και το χρησιμοποιούμενο σκεύασμα ανά αγροτεμάχιο.

Ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας ασθενειών στα φάρμακα:

- Μη χρησιμοποιείτε σκευάσματα της ίδιας ομάδας, ως προς τον τρόπο δράσης, σε διαδοχικούς ψεκασμούς και περισσότερες φορές από τις επιτρεπόμενες ανά βλαστική περίοδο.
- Μη χρησιμοποιείτε σκευάσματα που υπόκεινται σε μεγάλο κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε εκδηλωμένες προσβολές (με εμφανή συμπτώματα), παρά μόνο προληπτικά. Η θεραπευτική δράση των σκευασμάτων αφορά σε προσβολές που δεν έχουμε δει ακόμη τα συμπτώματά τους και η εφαρμογή γίνεται 24 ώρες από την υποτιθέμενη μόλυνση.
- Αν και τα περισσότερα σκευάσματα είναι μίγματα που περιέχουν δραστικές ουσίες επαφής, εναλλάσσετε τις ομάδες μεταξύ τους ανά εφαρμογή, με ενδιάμεση χρήση σκευασμάτων αμιγώς επαφής για τα οποία δεν έχει αναφερθεί ανθεκτικότητα.
- Προτιμείτε τα διασυστηματικά και διεισδυτικά σκευάσματα στην περίοδο της έντονης βλαστικής δραστηριότητας (παραγωγή φύλλων) και όταν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων που ξεπλένουν τα σκευάσματα επαφής.
- Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση σκευάσματα επαφής όταν σταματήσει η έντονη παραγωγή νέων φύλλων.

Ιωάννινα, Φεβρουάριος 2024

