

Πίνακας 2: Πίνακας των προτεινόμενων στοιχείων αστικού εξοπλισμού, μηχανισμών και ειδικών κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας.

| | Παρεμβάσεις | Οδηγίες για τον σχεδιασμό | Γενικοί Κανονισμοί / Οδηγίες / Πρότυπα |
|---|---|--|--|
| 1. Κοινόχρηστοι Χώροι | | | |
| Στοιχεία αστικού εξοπλισμού | | | |
| Εξοπλισμός για εξασφάλιση κίνησης - προσπέλασης | <ul style="list-style-type: none"> Σχεδιασμός δαπέδων (κλίση, ολισθηρότητα, σωστός σχεδιασμός, αποφυγή σημείων εκτροπής και αρμών διαμόρφωσης δαπέδου κλπ) Διαστασιολόγηση σημείων εισόδου - εξόδου Προσπελάσιμα επίπεδα Σχεδιασμός εισόδων | Κεφάλαιο 1 των Οδηγιών Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 4067 / 2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79) και ισχύουν. | <p>-Οι Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 4067 / 2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79) και ισχύουν,</p> <p>-Οι διατάξεις του άρθρου 26 και του άρθρου 27 του ν. 4067 / 2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79), όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4759 / 2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις », ν. 4782 / 2021, ν. 4819 / 2021 και ισχύουν,</p> |
| Εξοπλισμός για την προσέγγιση των ΑμεΑ - Μηχανισμοί χειρισμού | <ul style="list-style-type: none"> Μηχανισμοί χειρισμού (χειριστήρια, χειρολαβές κλπ) Κιγκλιδώματα | | <p>-Ο ν. 4495 / 2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α' 167), άρθρο 40, παρ. 1ε.</p> <p>-Απόφαση ΥΠΕΝ / ΔΜΕΑΑΠ / 124964 / 1561 ΦΕΚ 6213 / Β' / 07.12.2022 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών».</p> |
| Στοιχεία σχεδιασμού πεζοδρομίου | <ul style="list-style-type: none"> Πλάτος πεζοδρομίου Ύψος πεζοδρομίου Κλίση πεζοδρομίου Δάπεδο πεζοδρομίου Αστικός εξοπλισμός - εμπόδια Φύτευση Σήμανση Διαβάσεις-νησίδες Κάλυψη υψομετρικών διαφορών | Κεφάλαιο 2 των Οδηγιών Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 4067 / 2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79) και ισχύουν. | <p>-Ο ν. 4495 / 2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α' 167), άρθρο 40, παρ. 1ε.</p> <p>-Απόφαση ΥΠΕΝ / ΔΜΕΑΑΠ / 124964 / 1561 ΦΕΚ 6213 / Β' / 07.12.2022 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών».</p> |
| Στοιχεία σχεδιασμού χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ΑμεΑ | <ul style="list-style-type: none"> Διαστάσεις χώρου Σήμανση | <p>-Κεφάλαιο 2 των Οδηγιών Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 4067 / 2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79) και ισχύουν.</p> <p>-Άρθρο 7 «Περιβάλλοντες χώροι κτιρίων» ΦΕΚ 2998 / Β / 20.07.2020</p> | <p>-Οι διατάξεις της υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ / ΔΑΟΚΑ / 66006 / 2360 ΦΕΚ 3985 / Β' / 22.06.2023 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Έγκριση του Κτιριοδομικού Κανονισμού», όπως ισχύει,</p> <p>-Οι διατάξεις της υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ / ΔΜΕΑΑΠ / 124964 / 1561 ΦΕΚ 6213 / Β' / 07.12.2022 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»,</p> |
| Ράμπες | <ul style="list-style-type: none"> -Λειτουργικά Στοιχεία Κλίση ράμπας Μήκος ράμπας Πλάτος ράμπας Πλατύσκαλα Σχήμα ράμπας | Κεφάλαιο 3 των Οδηγιών Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως θεσμοθετήθηκαν με το | |

| | Παρεμβάσεις | Οδηγίες για τον σχεδιασμό | Γενικοί Κανονισμοί / Οδηγίες / Πρότυπα |
|---|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Δάπεδο • Στοιχεία Προστασίας και Ασφάλειας του Χρήστη • -Σήμανση | άρθρο 27 του ν. 4067 / 2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79) και ισχύουν, | -Οι διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ / ΔΕΣΕΔΠ / 65826 / 699 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΝ «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» (Β' 2998 / 2020), για θέματα που δε ρυθμίζονται από τους ελληνικούς κανονισμούς και προδιαγραφές θα χρησιμοποιείται. |
| Πλάκες οδουσης τυφλών | <ul style="list-style-type: none"> • Προσβασιμότητα κοινόχρηστων χώρων • Ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών – ελεύθερο ύψος • Οδηγός όδευσης τυφλών • Κεκλιμένα επίπεδα • Επιστρώσεις δαπέδων • Αστικός εξοπλισμός • Χώροι στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία | Απόφαση ΥΠΕΝ / ΔΜΕΑΑΠ / 124964 / 1561 ΦΕΚ 6213 / Β' / 07.12.2022 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών». | -Για θέματα που δε ρυθμίζονται από τους ελληνικούς κανονισμούς θα χρησιμοποιείται το ISO 21542 "Building construction - Accessibility and usability of the built environment", όπως ισχύει, ο "ADA «Standards for accessible design»" ή/και άλλοι σχετικοί και αναγνωρισμένοι ευρωπαϊκοί και διεθνείς κανονισμοί και πρότυπα. |
| 2. Δημόσια Κτίρια | | | |
| 2.1 Κτίρια Δημόσιων Υπηρεσιών | | | |
| Στοιχεία αστικού εξοπλισμού | | | |
| Εξοπλισμός για εξασφάλιση κίνησης - προσπέλασης | <ul style="list-style-type: none"> • Σχεδιασμός δαπέδων (κλίση, ολισθηρότητα, σωστός σχεδιασμός, αποφυγή σημείων εκτροπής και αρμών διαμόρφωσης δαπέδου κλπ) • Διαστασιολόγηση σημείων εισόδου – εξόδου • Προσπελάσιμα επίπεδα • Σχεδιασμός εισόδων | Κεφάλαιο 1 των Οδηγιών Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 4067 / 2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79) και ισχύουν, | -Οι Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 4067 / 2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79) και ισχύουν, -Οι διατάξεις του άρθρου 26 και του άρθρου 27 του ν. 4067 / 2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79), όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4759 / 2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις », ν. 4782 / 2021, ν. 4819 / 2021 και ισχύουν, |
| Εξοπλισμός για την προσέγγιση των ΑμεΑ - Μηχανισμοί χειρισμού | <ul style="list-style-type: none"> • Μηχανισμοί χειρισμού (χειριστήρια, χειρολαβές κλπ) • Κιγκλιδώματα | Κεφάλαιο 1 των Οδηγιών Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 4067 / 2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79) και ισχύουν, | |
| Στοιχεία σχεδιασμού πεζοδρομίου | <ul style="list-style-type: none"> • Πλάτος πεζοδρομίου • Ύψος πεζοδρομίου • Κλίση πεζοδρομίου • Δάπεδο πεζοδρομίου • Αστικός εξοπλισμός - εμπόδια • Φύτευση • Σήμανση | Κεφάλαιο 2 των Οδηγιών Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 4067 / | -Ο ν. 4495 / 2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α'167), άρθρο 40, παρ. 1ε. - Απόφαση ΥΠΕΝ / ΔΜΕΑΑΠ / 124964 / 1561 ΦΕΚ 6213 / Β' / |

| | Παρεμβάσεις | Οδηγίες για τον σχεδιασμό | Γενικοί Κανονισμοί / Οδηγίες / Πρότυπα |
|---------------------------------------|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Διαβάσεις-νησίδες • Κάλυψη υψομετρικών διαφορών | 2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79) και ισχύουν, | 07.12.2022 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών». |
| Ράμπες | <ul style="list-style-type: none"> • -Λειτουργικά Στοιχεία • Κλίση ράμπας • Μήκος ράμπας • Πλάτος ράμπας • Πλατύσκαλα • Σχήμα ράμπας • Δάπεδο • Στοιχεία Προστασίας και Ασφάλειας του Χρήστη • -Σήμανση | Κεφάλαιο 3 των Οδηγιών Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 4067 / 2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79) και ισχύουν, | <p>-Οι ισχύοντες κανονισμοί ειδικών κτιριακών έργων (θεάτρων, κινηματογράφων, σταθμών αυτοκινήτων κ.λπ.),</p> <p>- Οι διατάξεις της υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ / ΔΑΟΚΑ / 66006 / 2360 ΦΕΚ 3985 / Β' / 22.06.2023 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Έγκριση του Κτιριοδομικού Κανονισμού», όπως ισχύει,</p> |
| Είσοδοι κτιρίων | <ul style="list-style-type: none"> • -Πρόσβαση στην Κεντρική Είσοδο του κτιρίου • Σύνδεση οδοστρώματος • Σύνδεση πεζοδρομίου-κτιρίου • Θύρα εισόδου • Εξοπλισμός θύρας • Σήμανση | Κεφάλαιο 7 των Οδηγιών Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 4067 / 2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79) και ισχύουν, | <p>-Οι διατάξεις του Π.Δ. 41 / 2018 «Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων» (Α' 80), όπως ισχύουν,</p> <p>-Οι διατάξεις του Π.Δ. 16 / 1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89 / 654 / ΕΟΚ» (Α' 10),</p> |
| Κτίρια που χρησιμοποιούνται από κοινό | <ul style="list-style-type: none"> • Είσοδοι -υποδοχή • Σήμανση • Κοινόχρηστοι χώροι – οριζόντια και κατακόρυφη κυκλοφορία | Κεφάλαιο 9 των Οδηγιών Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 4067 / 2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79) και ισχύουν, | <p>- Οι διατάξεις της υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ / ΔΜΕΑΑΠ / 124964 / 1561 ΦΕΚ 6213 / Β' / 07.12.2022 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»,</p> |
| Πλάκες οδευσης τυφλών | <ul style="list-style-type: none"> • Προσβασιμότητα κοινόχρηστων χώρων • Ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών – ελεύθερο ύψος • Οδηγός όδευσης τυφλών • Κεκλιμένα επίπεδα • Επιστρώσεις δαπέδων • Αστικός εξοπλισμός • Χώροι στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία | Απόφαση ΥΠΕΝ / ΔΜΕΑΑΠ / 124964 / 1561 ΦΕΚ 6213 / Β' / 07.12.2022 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών». | <p>-Οι διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ / ΔΕΣΕΔΠ / 65826 / 699 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΝ «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» (Β' 2998 / 2020), για θέματα που δε ρυθμίζονται από τους ελληνικούς κανονισμούς και θα χρησιμοποιείται.</p> |
| Μηχανισμοί | | | |
| Αναβατόρια | Αναβατόρια κλίμακας | -Κεφάλαιο 5 των Οδηγιών Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για | |

| | Παρεμβάσεις | Οδηγίες για τον σχεδιασμό | Γενικοί Κανονισμοί / Οδηγίες / Πρότυπα |
|---|---|--|---|
| | | όλους» του γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 4067 / 2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79) και ισχύουν, -Άρθρο 3 «Κάλυψη υψομετρικών διαφορών – Οριζόντια και κατακόρυφη κυκλοφορία» ΦΕΚ 2998 / Β / 20.07.2020 | -Για θέματα που δε ρυθμίζονται από τους ελληνικούς κανονισμούς θα χρησιμοποιείται το ISO 21542 "Building construction - Accessibility and usability of the built environment", όπως ισχύει, ο "ADA «Standards for accessible design»" ή/και άλλοι σχετικοί και αναγνωρισμένοι ευρωπαϊκοί και διεθνείς κανονισμοί και πρότυπα. |
| Ειδικές Κατασκευές | | | |
| Χώροι υγιεινής ΑμεΑ | <ul style="list-style-type: none"> -Δημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα • Σήμανση • Προσπέλαση • Είσοδος • Εξοπλισμός | Κεφάλαιο 8 των Οδηγιών Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 4067 / 2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79) και ισχύουν, | |
| 2.2 Σχολικά Κτίρια | | | |
| Στοιχεία αστικού εξοπλισμού | | | |
| Εξοπλισμός για εξασφάλιση κίνησης - προσπέλασης | <ul style="list-style-type: none"> • Σχεδιασμός δαπέδων (κλίση, ολισθηρότητα, σωστός σχεδιασμός, αποφυγή σημείων εκτροπής και αρμών διαμόρφωσης δαπέδου κλπ) • Διαστασιολόγηση σημείων εισόδου – εξόδου • Προσπελάσιμα επίπεδα • Σχεδιασμός εισόδων | Κεφάλαιο 1 των Οδηγιών Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 4067 / 2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79) και ισχύουν, | -Οι Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 4067 / 2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79) και ισχύουν, -Οι διατάξεις του άρθρου 26 και του άρθρου 27 του ν. 4067 / 2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79), όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4759 / 2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις », ν. 4782 / 2021, ν. 4819 / 2021 και ισχύουν, |
| Εξοπλισμός για την προσέγγιση των ΑμεΑ - Μηχανισμοί χειρισμού | <ul style="list-style-type: none"> • Μηχανισμοί χειρισμού (χειριστήρια, χειρολαβές κλπ) • Κιγκλιδώματα | | |
| Στοιχεία σχεδιασμού χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ΑμεΑ | <ul style="list-style-type: none"> • Διαστάσεις χώρου • Σήμανση | -Κεφάλαιο 2 των Οδηγιών Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 4067 / 2012 «Νέος Οικοδομικός | -Ο ν. 4495 / 2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α'167), άρθρο 40, παρ. 1ε. - Απόφαση ΥΠΕΝ / ΔΜΕΑΑΠ / 124964 / 1561 ΦΕΚ 6213 / Β' / 07.12.2022 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση των |

| | Παρεμβάσεις | Οδηγίες για τον σχεδιασμό | Γενικοί Κανονισμοί / Οδηγίες / Πρότυπα |
|---------------------------------------|---|--|---|
| | | Κανονισμός» (Α' 79) και ισχύουν, -Άρθρο 7 «Περιβάλλοντες χώροι κτιρίων» ΦΕΚ 2998 / Β / 20.07.2020 | ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών». -Οι ισχύοντες κανονισμοί ειδικών κτιριακών έργων (θεάτρων, κινηματογράφων, σταθμών αυτοκινήτων κ.λπ.), - Οι διατάξεις της υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ / ΔΑΟΚΑ / 66006 / 2360 ΦΕΚ 3985 / Β' / 22.06.2023 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Έγκριση του Κτιριοδομικού Κανονισμού», όπως ισχύει, -Οι διατάξεις του Π.Δ. 41 / 2018 «Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων» (Α' 80), όπως ισχύουν, |
| Ράμπες | <ul style="list-style-type: none"> • Λειτουργικά Στοιχεία • Κλίση ράμπας • Μήκος ράμπας • Πλάτος ράμπας • Πλατύσκαλα • Σχήμα ράμπας • Δάπεδο • Στοιχεία Προστασίας και Ασφάλειας του Χρήστη • -Σήμανση | Κεφάλαιο 3 των Οδηγιών Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 4067 / 2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79) και ισχύουν, | -Οι διατάξεις της υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ / ΔΑΟΚΑ / 66006 / 2360 ΦΕΚ 3985 / Β' / 22.06.2023 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Έγκριση του Κτιριοδομικού Κανονισμού», όπως ισχύει, -Οι διατάξεις του Π.Δ. 41 / 2018 «Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων» (Α' 80), όπως ισχύουν, |
| Είσοδοι κτιρίων | <ul style="list-style-type: none"> • Πρόσβαση στην Κεντρική Είσοδο του κτιρίου • Σύνδεση οδοστρώματος • Σύνδεση πεζοδρομίου-κτιρίου • Θύρα εισόδου • Εξοπλισμός θύρας • Σήμανση | Κεφάλαιο 7 των Οδηγιών Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 4067 / 2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79) και ισχύουν, | -Οι διατάξεις του Π.Δ. 16 / 1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89 / 654 / ΕΟΚ» (Α' 10), - Οι διατάξεις της υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ / ΔΜΕΑΑΠ / 124964 / 1561 ΦΕΚ 6213 / Β' / 07.12.2022 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», -Οι διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ / ΔΕΣΕΔΠ / 65826 / 699 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΝ «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» (Β' 2998 / 2020), για θέματα που δε ρυθμίζονται από τους ελληνικούς κανονισμούς και προδιαγραφές θα χρησιμοποιείται. |
| Κτίρια που χρησιμοποιούνται από κοινό | <ul style="list-style-type: none"> • Είσοδοι -υποδοχή • Σήμανση • Κοινόχρηστοι χώροι – οριζόντια και κατακόρυφη κυκλοφορία | Κεφάλαιο 9 των Οδηγιών Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 4067 / 2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79) και ισχύουν, | -Οι διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ / ΔΕΣΕΔΠ / 65826 / 699 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΝ «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» (Β' 2998 / 2020), για θέματα που δε ρυθμίζονται από τους ελληνικούς κανονισμούς και προδιαγραφές θα χρησιμοποιείται. |
| Ειδικές Κατασκευές | | | |
| Χώροι υγιεινής ΑμεΑ | <ul style="list-style-type: none"> • Δημόσιοι χώροι υγιεινής για εμποδιζόμενα άτομα • Σήμανση • Προσπέλαση • Είσοδος • Εξοπλισμός | Κεφάλαιο 8 των Οδηγιών Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του γραφείου Μελετών ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 4067 / 2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79) και ισχύουν, | -Για θέματα που δε ρυθμίζονται από τους ελληνικούς |

| | Παρεμβάσεις | Οδηγίες για τον σχεδιασμό | Γενικοί Κανονισμοί / Οδηγίες / Πρότυπα |
|--|-------------|---------------------------|--|
| | | | κανονισμούς θα χρησιμοποιείται το ISO 21542 "Building construction - Accessibility and usability of the built environment", όπως ισχύει, ο "ADA «Standards for accessible design»" ή/και άλλοι σχετικοί και αναγνωρισμένοι ευρωπαϊκοί και διεθνείς κανονισμοί και πρότυπα. |